

Scheda dati

Specifiche



Set di 4 guide scorrevoli profondità 620 mm

NSYDPLA6

Prezzo: 230,50 EUR

Presentazione

Categoria	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Scivolo a gradini
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PHD
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- D: 620 mm
Luogo di montaggio	Lati del contenitore
Composizione Dispositivo	4 Guide di scorrimento 4 supporto scorrevole con vite M8 elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto scorrevole: acciaio Guida scorrevole: alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	In profondità della piastra o altri accessori con passo 12.5 mm
Profondità	Regolazione profondità min : 35 mm Regolazione profondità max : 550 mm
Filetto Iso	M8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	54,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,762 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

