Scheda dati

Specifiche



Sezione cavi di terra 25 mm², lunghezza 220 mm, foro dell'occhiello 8,3 mm. Unità di imballaggio: 10..

NSYEL2225D8

Prezzo: 17,36 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Anwendung	Multifunzione
Tipo Prodotto	Filo di messa a terra
Composizione Dispositivo	1 lead
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro) verde e giallo per guaina Lega ottone e rame per morsetto
Tipo Di Fissaggio	Dado e rondella - su connessione di terra posizione
Lunghezza	220 mm
Diametro Nominale	25 mm²
Diametro	8,3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,600 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	6,000 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	736,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	52,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	131,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì