Scheda dati

Specifiche



Distanziali M8x60 - [prezzo per 100 pz]

NSYEX608

Prezzo: 139,10 EUR

Presentazione

Categoria	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Distanziale
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Luogo di montaggio	Su piastra Altro distanziatore esagonale Interruttore
Composizione Dispositivo	1 spaziatori
Quantità Per Confezione	Set da 100
Materiale	Lamiera zincata

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Avvitato
Altezza	60 mm
Filetto Iso	M8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	0,220 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	53,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	14,000 cm
Confezione 2: peso	5,324 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì