Scheda dati

Specifiche



Staffe fissaggio a parete per Spacial PHD.

NSYFMPHD

Prezzo: 75,70 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Prodotto	Supporto per fissaggio a parete
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	- H: 538 mm W: 500 mm D: 320 mm - H: 788 mm W: 500 mm D: 320 mm
Luogo di montaggio	Alto e basso, sul retro del contenitore
Compatibilità Gamma	PanelSeT
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 6 dado
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio zincato
Finitura Superficie	Polvere di poliestere
Tipo Di Fissaggio	Viti visibili - dall'esterno posizione
Carico Permanente Ammissibile	180 kg
Altezza	150 mm
Larghezza	Dimensione nominale del contenitore: 500 mm
Profondità	Dimensione nominale del contenitore : 320 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	682,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

