Scheda dati

Specifiche



Supporto fisso per Masterpact MTZ1 & NT, Spacial SF, acciaio zincato, larghezza 600 mm

NSYFXMNT60F

Prezzo: 139,45 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
For enclosure nominal dimensions	- W: 600 mm
dispositivo installato	fisso NT06...16 per Masterpact (3P o 4P) fisso MTZ1 06...16 per Masterpact (3P o 4P)
posizione montaggio	Su trasversa universalelargezza65 mm) Su trasversa ad aggancio rapidolargezza65 mm)
Descrizione Piastra Di Montaggio	Pre-prepunzonato
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio kit di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M6 - guida posizione
Altezza	30 mm
Larghezza	571 mm
Profondità	155 mm
peso prodotto	2,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	58,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,720 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	16,320 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì