


Scheda dati

Specifiche



2 traverse di sostegno per carichi pesanti P800 mm

NSYHLCR80

Prezzo: 222,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Carico pesante
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Traverse per carichi pesanti
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- D: 800 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
Supporto Di Montaggio	Telaio inferiore
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 guide
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tipo di vite M6
Regolazione	Regolabile con passo 25 mm
Carico Max	475 kg
Larghezza	Centri di fissaggio: 750 mm Nominale: 800 mm
Spessore	3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	78,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	4,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,216 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	224,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Direttiva POP	Nessun POP

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì