

Scheda dati

Specifiche



Profilo alluminio L 3m

NSYMDVR3M

Prezzo: 35,75 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Guida
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	-
Supporto al montaggio	Dado di fissaggio
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT S3X PanelSeT PLM
Composizione Dispositivo	1 montante
Quantità Per Confezione	Set da 10
Materiale	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Avvitato - tipo di vite M8 - su borchie posteriori della cassetta posizione
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	25 mm
Profondità	15 mm
Spessore	2,5 mm
peso prodotto	0,85 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	300,000 cm
Confezione 1: larghezza	1,000 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm
Peso imballo (Kg)	850,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	300,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	3,500 cm
Confezione 2: peso	8,500 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	36,000 cm
Confezione 3: larghezza	300,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	287,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si