# Scheda dati

Specifiche



## Porta parziale piena 24M 1200x600

NSYMPD24M6

**Prezzo: 365,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessorio cassetta |
| **Tipo Prodotto** | Porta parziale |
| **Applicazione** | Applicazione a scomparti |
| **Per le dimensioni nominali del contenitore** | - W: 600 mm |
| **Numero totale di moduli da 50 mm** | 24 |
| **Luogo di montaggio** | Lato anteriore |
| **Compatibilità Gamma** | PanelSeT SFM |
| **Composizione Dispositivo** | 1 anta parziale<br>2 cerniere<br>1 5 mm double bar insert |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Acciaio |
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |
| **Finitura Superficie** | Polvere di epossipoliestere |
| **Tipo Dispositivo Di Chiusura** | Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm |
| **Numero Di Dispositivi Di Chiusura** | 1 |
| **Tipo Di Porta** | Esterna piena |
| **Apertura Porta** | Reversibile (120 °) |
| **Altezza** | Nominale: 1200 mm |
| **Larghezza** | Nominale: 600 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 6,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 58,500 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 123,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 14,000 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAL |
| **Numero di unità per confezione 2** | 10 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Confezione 2: altezza** | 71,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 80,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 124,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 152,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Numero SCIP | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conformi Per Esenzione |
| Regolamento REACh | Contiene SVHC oltre i limiti |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |