

# Scheda dati

Specifiche



## DADI A LOSANGA M6 - [prezzo per 100 pz]

NSYNM6

**Prezzo: 75,90 EUR**

### Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamma                       | PanelSeT                |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di fissaggio |
| Tipo Prodotto               | Dado di scorrimento     |
| Anwendung                   | Multifunzione           |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma     | PanelSeT PLA<br>PanelSeT PLM<br>PanelSeT PLS |
| Quantità Per Confezione | Set da 100                                   |
| Tipo Di Thread          | M6                                           |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 0,140 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 14,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 562,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 3 | 2500      |
| Confezione 3: altezza            | 20,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 14,050 kg |

### Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì