

# Scheda dati

Specifiche



## 7035 Porta interna 1250x500

NSYPAPLA125G

**Prezzo: 314,50 EUR**

### Presentazione

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                                                 |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio cassetta                                      |
| Tipo Prodotto                              | Porta                                                    |
| Applicazione                               | Multifunzione                                            |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | -                                                        |
| Luogo di montaggio                         | Lato frontale                                            |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT PLM                                             |
| Composizione Dispositivo                   | 1 porta<br>elementi di fissaggio<br>inserti in ottone M8 |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiale                         | Alluminio                                                          |
| Colore                            | Grigio (RAL 7035)                                                  |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura      | Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm                          |
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura | 2                                                                  |
| Tipo Di Porta                     | Piena interna                                                      |
| Apertura Porta                    | Sinistra (110 °)                                                   |
| Altezza                           | 1148 mm                                                            |
| Larghezza                         | 398 mm                                                             |
| Profondità                        | Profondità disponibile dalla porta esterna del contenitore : 30 mm |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 116,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 42,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,500 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 4,372 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 45         |
| Confezione 2: altezza            | 100,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 210,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Si                                           |
| Senza silicone                  | Si                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |