# Scheda dati

Specifiche



## Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, con piastra in bakelite, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM54BG

**Prezzo: 384,50 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Nome Dispositivo** | PLM |
| **tipo di custodia** | Multifunzione |
| **Categoria** | Cassetta compatta |
| **Altezza nominale** | 530 mm |
| **Larghezza nominale** | 430 mm |
| **Profondità nominale** | 200 mm |
| **Installazione Centralino** | Montaggio a muro |
| **Composizione Dispositivo** | 1 corpo<br>1 porta<br>1 piastra di montaggio<br>2 serratura |
| **Tipo Di Porta** | Semplice |
| **Tipo Dispositivo Di Chiusura** | Serratura 3 mm doppia barra |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Numero Di Dispositivi Di Chiusura** | 2 |
| **Descrizione Piastra Di Montaggio** | Piana bachelite |
| **Accessibilità Per Uso** | Anteriore |
| **Parti Rimovibili** | Porta con cerniere<br>Piastra di montaggio con elemento di fissaggio |
| **Materiale** | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |
| **Norme Di Riferimento** | NEMA classificazione 4X<br>IEC 62208<br>NEMA classificazione 13 |
| **Certificazioni Prodotto** | UL |
| **Classe Di Isolamento** | Classe II |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Grado Di Protezione Ip** | IP66 conforme a CEI 60529 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK10 conforme a CEI 62262 |
| **Resistenza Al Fuoco** | 960 °C conforme a IEC 62208 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Temperatura Ambiente** | -40…80 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 59,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 45,500 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 23,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 8,220 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAM |
| **Numero di unità per confezione 2** | 20 |
| **Confezione 2: altezza** | 127,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 100,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 179,400 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **64 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **29 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **16 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **17 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | **37 %** |
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Numero SCIP | **2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











Image of product in real life situation

