

Scheda dati

Specifiche



Telaio RACK girevole centrato 2000x800 40U

NSYRSWC40

Prezzo: 699,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Rack 19"
Applicazione	Applicazione elettronica
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 2000 mm
Tipo Rack	Girevole
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 Supporti per rack girevole da 800 mm 1 Rack girevole da 19" 2 Piastre laterali con impugnatura e blocco a rotella
Quantità Per Confezione	Set da 1
Numero Di Unità Da 19"	40

Caratteristiche tecniche

Copertura del Rack	Completo
Posizione del Rack	Centrato
Materiale	Acciaio
Descrizione Cassetta/Armadio	Cassetta autoportante
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Maniglia con serratura a sfera
Tipologia Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm
Colore	Piastra laterale: Grigio (RAL 7035)
Carico Permanente Ammissibile	3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg
Apertura Dei Rack Da 19"	Reversibile 120 °
Altezza	2000 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	1901 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	73,000 cm
Confezione 1: profondità	190,100 cm
Peso imballo (Kg)	28,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	91,500 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	210,000 cm
Confezione 2: peso	336,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	206 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	126 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	68 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

