

Scheda dati

Specifiche



Sezione morsetti di sicurezza
1x50mm² . Alimentazione: 20%

NSYS50

Prezzo: 4,85 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Distribuzione elettrica
Tipo Prodotto	Terminale di sicurezza
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT Thalassa
Composizione Dispositivo	1 terminale sigma
Quantità Per Confezione	Set da 20
Diametro Nominale	50 mm² 1

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Su accessori montaggio
Materiale	Poliammide 6 nero opaco per base Polipropilene arancione per coperchio Ottone MS-58 per morsetto Acciaio zincato e bicromato per anello
Altezza	45 mm
Larghezza	27 mm
Profondità	52 mm
Diametro	27 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	0,800 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	54,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	19,000 cm
Confezione 2: peso	1,080 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda

Direttiva RoHS dell'UE

[Confermi Per Esenzione](#)

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

Alternative

