


Scheda dati

Specifiche

Supporto isolante cavi 75mm

NSYSCCDINLG75

Prezzo: 29,95 EUR



Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Tipo Prodotto	Supporto
Applicazione	Multifunzione
Supporto Di Montaggio	Fermacavo, collegare 5 cavi max
Compatibilità Gamma	Thorsman fascetta
Composizione Dispositivo	1 supporto cavo

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Su guide simmetriche 35 mm o guida a C
Quantità Per Confezione	Set da 10
Tipologia Fissaggio	Agganciato Con viti
Lunghezza	75 mm
Altezza	40 mm
Profondità	70 mm
peso prodotto	0,18 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	17,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	176,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	100

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	40,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	20,000 cm
Confezione 3: peso	2,094 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì