

# Scheda dati

Specifiche



## 2 porte piene per Spacial SF/SM 1800x1000

NSYSFD18102D

**Prezzo: 594,00 EUR**

### Presentazione

|                                            |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                                                                                                                                                             |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio cassetta                                                                                                                                                  |
| Tipo Prodotto                              | Porta                                                                                                                                                                |
| Applicazione                               | Multifunzione                                                                                                                                                        |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | -                                                                                                                                                                    |
| Luogo di montaggio                         | Lato anteriore                                                                                                                                                       |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT SF                                                                                                                                                          |
| Composizione Dispositivo                   | 1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm<br>1 Sistema con barre di blocco, 4 punti<br>2 porta<br>1 Sistema di blocco<br>2 cornice rinforzo<br>8 cerniere |
| Quantità Per Confezione                    | Set da 1                                                                                                                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale                         | Sheet steel                               |
| Colore                            | Grigio (RAL 7035)                         |
| Finitura Superficie               | Polvere di epossipoliestere               |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura      | Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm |
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura | 1                                         |
| Tipo Di Porta                     | Esterna piena                             |
| Apertura Porta                    | Reversibile (120 °)                       |
| Carico Massimo                    | 60 kg/m²                                  |
| Altezza                           | Nominale: 1800 mm                         |
| Larghezza                         | Nominale: 1000 mm                         |

### Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 10,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 55,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 181,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 37,600 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 2     | P2M        |
| Numero di unità per confezione 2 | 10         |
| Confezione 2: altezza            | 67,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 200,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 403,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 267 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 163 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 7 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 88 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |