Scheda dati

Specifiche



PPC Alluminio Parti di ricambio, SF HD 400x430 mm

NSYSFECA66HD

Prezzo: 324,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Per esterno Heavy Duty
Anwendung	Multifunzione
Larghezza nominale dell'alloggiamento	1200 mm 600 mm 800 mm
Profondità nominale dell'alloggiamento	600 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT SFHD
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo piastra di ingresso cavi	Alluminio
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra guarnizione
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Finitura spazzolata
Tipo Di Fissaggio	Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro
Altezza	66 mm
Larghezza	Nominale: 400 mm Reale: 610 mm
Profondità	Nominale : 430 mm
Spessore	2 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	42,000 cm
Confezione 1: profondità	45,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,256 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	45,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	5,024 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì