

Scheda dati

Specifiche



MANIGLIA PULSANTE CON CHIAVE 3524E

NSYSFHPB

Prezzo: 61,05 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Leva di manovra
Compatibilità Del Prodotto	Pulsante

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Applicazione	Multifunzione
Supporto al montaggio	Montaggio diretto su porta
Compatibilità Gamma	PanelSeT SM PanelSeT SF
Composizione Dispositivo	1 maniglia elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra Struttura etichetta: policarbonato

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	436,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	20,000 cm
Confezione 2: peso	13,730 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	149,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì