Scheda dati

Specifiche



Montanti verticali, Prismaset HD, per armadio elettrico H 2000 mm, RAL9003, set di 4

NSYSFNV20ED

Prezzo: 436,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Montante verticale
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	-
Supporto al montaggio	Cornice inferiore e cornice superiore con tetto
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT HD PrismaSeT PrismaSeT 6300
Composizione Dispositivo	4 montante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Poliestere epossidico tramato
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M12
Altezza	2000 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	45 mm
peso prodotto	19,6 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	192,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Peso imballo (Kg)	20,500 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	76,000 cm
Confezione 2: larghezza	200,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	955,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**136 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**72 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**57 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**97**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Image of product in real life situation

