Scheda dati

Specifiche



Staffe per fissaggio a palo L500 per PanelSeT PLM

NSYSFP500

Prezzo: 160,65 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Prodotto	Staffa di fissaggio a palo
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	- H: 747 mm W: 536 mm D: 300 mm
Luogo di montaggio	Retro della cassetta Installazione su palo all'esterno
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 guida supporto 2 striscia

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - su palo posizione
Carico Permanente Ammissibile	100 kg
Altezza	45 mm
Larghezza	495 mm
Profondità	32,5 mm
Diametro	215 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,568 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	26,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	50,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	13,750 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	75
Confezione 3: altezza	110,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	225,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

