
Scheda dati

Specifiche



Staffe fix a palo L500 - PanelSeT S3D/CRN

NSYSFPSC50

Prezzo: 285,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Prodotto	Staffa di fissaggio a palo
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Retro della cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT SBM PanelSeT CRN
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 guida supporto 2 striscia
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tipo di vite M8 - agli inserti sul retro della cassetta posizione Diametro min 150 mm Diametro max 215 mm
Carico Permanente Ammissibile	100 kg
Altezza	45 mm
Larghezza	495 mm
Profondità	32,5 mm
peso prodotto	2,588 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,588 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	200

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	120,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	520,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì