


# Scheda dati

Specifiche



## 2 pannelli laterali per zoccolo 600x200 - Spacial SD

NSYSPS6200SD

**Prezzo: 43,05 EUR**

### Presentazione

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                                                           |
| Accessorio / Parte Separata            | Accessorio cassetta                                                |
| Tipo Prodotto                          | Pannello laterale dello zoccolo                                    |
| Anwendung                              | Multifunzione                                                      |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                                                                  |
| Composizione Dispositivo               | elementi di fissaggio<br>4 copertura angolo<br>4 pannello laterale |
| Compatibilità Gamma                    | PanelSeT SD                                                        |
| Supporto Di Montaggio                  | Fissato agli angoli                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Tipo Di Fissaggio   | Con 2 viti                  |
| Materiale           | Sheet steel                 |
| Colore              | Grigio (RAL 7022)           |
| Finitura Superficie | Polvere di epossipoliestere |
| Altezza             | 200 mm                      |
| Larghezza           | 600 mm                      |

### Ambiente

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP30 (zoccolo completo)                      |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 (tenuta agli impatti meccanici esterni) |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 22,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 43,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 3,222 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 37,500 cm  |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 25,776 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si