

Scheda dati

Specifiche



Banda spiralata per la modellazione del fascio di cavi. Consente il passaggio dei cavi dal corpo/dallo sportello. Pckg: 50 m

NSYTC12100

Prezzo: 587,00 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Tipo Prodotto	Canalina cavi
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT SBM PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT CRN PanelSeT SM PanelSeT SF
Anwendung	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 50 m reel

Caratteristiche tecniche

Materiale	PE (polietilene)
Colore	Trasparente
Lunghezza	50000 mm
Diametro	9 mm 12 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-60...85 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	43,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,390 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	7,186 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	100,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	165,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì