Scheda dati

Specifiche



Set di viti per chiusura cassette PLS con 4 chiusure

NSYTCD274

Prezzo: 4,06 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Vite
Tipo Di Offerta	Ricambio
Codice Colore	RAL 9005

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Chiusura a forma di vite
Applicazione	Multifunzione
Supporto al montaggio	Montaggio diretto su coperchio
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS
Composizione Dispositivo	4 vite
Tipo Di Thread	M6
Quantità Per Confezione	Set da 4
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Testa con scanalatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	53,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	56
Confezione 2: altezza	28,500 cm
Confezione 2: larghezza	19,500 cm
Confezione 2: profondità	19,000 cm
Confezione 2: peso	3,450 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

