

# Scheda dati

Specifiche



## Supporto ammarraggio cavi per porta L=800

NSYTFPCR8

**Prezzo: 77,95 EUR**

### Presentazione

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                            |
| Tipo Prodotto                          | Guida tecnica per porta             |
| Anwendung                              | Multifunzione                       |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                                   |
| Luogo di montaggio                     | Su cornice di rinforzo porta        |
| Compatibilità Gamma                    | PanelSeT Cassette S3D, CRN, S3X     |
| Composizione Dispositivo               | elementi di fissaggio<br>2 traverse |
| Quantità Per Confezione                | Set da 1                            |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale           | Acciaio                                                                        |
| Finitura Superficie | Rivestito di zinco                                                             |
| Tipo Di Fissaggio   | Con 2 viti - tipo di vite autofilettante - su cornice rinforzo porta posizione |
| Regolazione         | All'altezza desiderata per su cornice rinforzo porta                           |
| Altezza             | 30 mm                                                                          |
| Larghezza           | Nominale: 800 mm<br>Reale: 732 mm                                              |
| Profondità          | 14 mm                                                                          |
| peso prodotto       | 0,746 kg                                                                       |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 73,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 746,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 50         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 37,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 2: peso | 37,300 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Image of product in real life situation

