
Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi per membrana 245X130 - PanelSeT S3D

NSYTLCFL

Prezzo: 20,60 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Larghezza nominale dell'alloggiamento	300 mm
Profondità nominale dell'alloggiamento	200 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT S3D
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Con foro FL
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 guarnizione separata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Sigillo: polietilene espanso (PE)

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	245 mm
Larghezza	245 mm Reale: 400 mm
Profondità	130 mm Reale : 200 mm
peso prodotto	550 kg
Spessore	1,5 mm
Numero Di Fori	1 foro
Accessorio / Parte Separata	Per membrane FL21
Tipo di meccanismo di azionamento	194 x 62,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	25,500 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	0,500 cm
Peso imballo (Kg)	235,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

