Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi in alluminio Heavy Duty 345x130

NSYTLDUHD

Prezzo: 78,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Per esterno Heavy Duty
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3HD
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo piastra di ingresso cavi	Alluminio
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 guarnizione
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Finitura spazzolata
Tipo Di Fissaggio	Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro
Altezza	20 mm
Larghezza	Nominale: 345 mm Reale: 345 mm
Profondità	Nominale : 130 mm
peso prodotto	0,382 kg
Spessore	3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	35,000 cm
Peso imballo (Kg)	382,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,820 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Si**