

Scheda dati

Specifiche



Etichette bianche, 5 mm, 72 caratteri

NSYTRABFPV5

Prezzo: 7,68 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Tipo Prodotto	Elemento di etichettatura
Nome Dispositivo	TRH
Nome Prodotto	Linergy TR
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory
Compatibilità Del Prodotto	Morsettiera
Marcatura	Non marcato
Colore sfondo	Bianco
Dimensioni	5 mm
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Tipo di marcatura	Blank
Materiale	Poliammide 6/6
peso prodotto	0,33 g

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	9,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,200 cm
Confezione 2: larghezza	8,000 cm
Confezione 2: profondità	12,500 cm
Confezione 2: peso	107,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	110
Confezione 3: altezza	15,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,376 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si