

Scheda dati

Specifiche



Piastra di copertura, Linergy TR,
sezione cavo 10 mm², 2 punti, per
morsetti push-in NSYTRP102,
grigio[prezzo per 100pz]

NSYTRACP102

Prezzo: 843,96 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	Linergy TR
Tipo Prodotto	Piastra di copertura
Nome Dispositivo	TRH
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di isolamento
compatibilità prodotto	TRV terminale a molla Morsettiera, length = 71,5 mm
Spessore	2,2 mm

Caratteristiche tecniche

Sezione cavi	10 mm ²
number of connections	2
numero di ingressi di misura	2
Quantità Per Confezione	Set da 50
peso prodotto	4,2 g
Colore	Grigio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	6,800 cm
Peso imballo (Kg)	4,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	2,500 cm
Confezione 2: larghezza	19,000 cm
Confezione 2: profondità	24,000 cm
Confezione 2: peso	206,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	1000

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,781 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No