

# Scheda dati

Specifiche



Separatore 2piani, 4pt, vite - [prezzo per 100 pz]

NSYTRAPE24

Prezzo: 47,95 EUR

## Presentazione

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                           |
| Nome Prodotto               | Linergy TR                                        |
| Tipo Prodotto               | Partizione                                        |
| Nome Dispositivo            | TRH                                               |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di isolamento                          |
| compatibilità prodotto      | TRP Morsetto a vite Morsettiera, length = 69,9 mm |
| Spessore                    | 2 mm                                              |

## Caratteristiche tecniche

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Sezione cavi                 | 4 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup> |
| number of connections        | 2                                        |
| numero di ingressi di misura | 2<br>4                                   |
| Quantità Per Confezione      | Set da 50                                |
| peso prodotto                | 8 g                                      |
| Colore                       | Grigio                                   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,250 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 8,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 14,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 402,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 300       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: altezza    | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 2,750 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                                                                                                                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a>                                                                                             |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                              |
| Senza PVC                       | Sì                                                                                                                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                                                                                                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Sì |