

Scheda dati

Specifiche



Portafusibile per fusibile 5x20mm, 110-250V LED

NSYTRASF520M

Prezzo: 11,22 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	TR
Tipo Prodotto	Alloggiamento componente
Nome Dispositivo	TRH
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
compatibilità prodotto	TRP Morsetto a vite - scollegamento portafusibili rimovibile Morsettiera TRV terminale a molla - scollegamento portafusibili rimovibile Morsettiera TRA push-in - scollegamento portafusibili rimovibile Morsettiera
lunghezza	28 mm
Spessore	6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Calibro fusibile	5 x 20 mm
Sezione cavi	4 mm ² 2,5 mm ²
number of connections	2 1
Numero di morsetti	2 3
numero di ingressi di misura	0 1
Modalità di montaggio	Innesto
Quantità Per Confezione	Set da 10
peso prodotto	4,18 g
Colore	Nero
attrezzature fornite	110...250 V indicatore luminoso

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,8 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	3,5 cm
Peso imballo (Kg)	4,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2 cm
Confezione 2: larghezza	6 cm
Confezione 2: profondità	10 cm
Confezione 2: peso	41 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,443 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì