

Scheda dati

Specifiche

Piastra passacavi 8 fori



NSYTSAM638SE

Prezzo: 127,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra ingresso rapido
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT S3CM cassetta di comando PanelSeT SBM Cassetta industriale PanelSeT PLA contenitore adatto PanelSeT PHD contenitore adatto PanelSeT PLM cassetta compatta PanelSeT PLS box modulare isolante PanelSeT S3HD cassetta compatta
Composizione Dispositivo	1 piastra circolare
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Corpo del contenitore Piastra pressacavo
Materiale	Poliammide
Tipo Di Fissaggio	Agganciato Con viti
Numero totale di ingressi cavi	8
Numero Ingressi Cavo	4 5...9,2 mm 2 3...6,5 mm 2 9,6...15,9 mm
Altezza	Reale: 34 mm
diametro esterno cavo	63,5 mm 71 mm
peso prodotto	0,68 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	0,800 cm
Peso imballo (Kg)	68,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	25,000 cm
Confezione 2: profondità	8,000 cm
Confezione 2: peso	682,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,740 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si