

Scheda dati

Specifiche



Cornice accoppiamento mezza
apertura, Lungh 200mm per cass
PLS con pannelli 27cm

NSYUCC270

Prezzo: 7,40 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento per apertura parziale delle porte
Anwendung	Multifunzione
Luogo di montaggio	Accoppiamento laterale di due cassette modulari
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS box modulare isolante PanelSeT PLS
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Composizione Dispositivo	1 cornice
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Altezza	240 mm
Larghezza	Apertura: 200 mm
Profondità	121 mm
Grado Di Protezione Ip	IP44

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	24,000 cm
Confezione 1: profondità	3,350 cm
Peso imballo (Kg)	176,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,000 cm
Confezione 2: larghezza	24,000 cm
Confezione 2: profondità	33,500 cm
Confezione 2: peso	1,764 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

Alternative

