

Scheda dati

Specifiche



Bocchetta di evacuazione

NSYVEA9

Prezzo: 2,98 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLM
Tipo Prodotto	Spina
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico
Caratteristiche Ambientali	Resistente all'acqua
Luogo di montaggio	Parte inferiore della cassetta
Tipologia Fissaggio	Agganciato
Composizione Dispositivo	1 spina
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Diametro	8,2 mm per PLM 8,5 mm
Grado Di Protezione Ip	IP53 (categoria 2)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	1,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	1,000 cm
Confezione 2: larghezza	4,000 cm
Confezione 2: profondità	10,000 cm
Confezione 2: peso	10,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,422 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì