

Scheda dati

Specifiche



Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 2 file 24mod

SL80770

Prezzo: 52,45 EUR

Presentazione

Nome Prodotto	Mini Coreos Light
Tipo Prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Applicazione	Distribuzione
Modello Pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51 Involucro Tappo a vite
Type of door	Ritagliato
Larghezza	Esterno: 256 mm
Altezza	Esterno: 325 mm
Profondità	Esterno : 100 mm

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Montaggio a muro
Passo 9 mm	48
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	24
Potenza dissipata in W	32 W
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Materiale del contenitore	Tecnoplastica
Tenuta Al Fuoco	Autoestinguente
Profondità interna	82 mm
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target	Italia

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 64-8 CEI 23-49
Marchi qualità	IMQ
Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente	60 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,600 cm
Confezione 1: profondità	32,500 cm
Peso imballo (Kg)	825,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,550 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	86,160 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si