

Scheda dati

Specifiche



Modicon STB - Cavo a doppino schermato RS232C

STBXCA4002

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 295,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo schermato RS232C a coppia intrecciata
Accessorio / Parte Separata	Modulo interfaccia rete PC Terminale grafico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XBTGT7. XBTGK5. XBTGTW450 XBTGK2. XBTGT5. XBTGT6. XBTGT2. XBTGTW750 HMIGTO XBTGT4.
lunghezza cavo	2 m
Collegamento elettrico	1 connettore SUB-D 9 pin(s) 1 connettore 8 pin(s)
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus
peso prodotto	0,21 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,600 cm
Confezione 1: larghezza	15,400 cm
Confezione 1: profondità	15,400 cm
Peso imballo (Kg)	146,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	38
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si