

Scheda dati

Specifiche



Unmanaged Switch, Unmanaged Switch, 5 ports for copper M12, IP67

TCSESU051F0

Prezzo: 667,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Networking
Tipo Prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
porta Ethernet	10/100BASE-TX - 5 porte cavo in rame
numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione integrata	1 porta M12 cavo in rame
mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Distanza massima del cavo tra i dispositivi	100 m cavo in rame
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V
Limiti della tensione di alimentazione	18...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	3,2 W
collegamento elettrico	Connettore M12 rimovibile 5 vie alimentazione
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marcatura	CE UL RCM
segnalazione locale	1 LED (verde) for alimentazione 1 LED per via (verde) for stato collegamento
sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
larghezza	60 mm
altezza	126 mm
profondità	31 mm
peso prodotto	0,21 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...60 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP67
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Norme Di Riferimento	UL 61010 EN/IEC 61131

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni prodotto	CE
	UL
	RCM
	EAC
	UKCA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Peso imballo (Kg)	431,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si