

Scheda dati

Specifiche



Filtro ingresso radiointerferenze EMC

VW3A4417

Prezzo: 191,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Galaxy VX
compatibilità prodotto	ATV12H075F1 ATV12HU15M2 ATV12HU22M2
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	1,455 kg
---------------	----------

Ambiente

Norme	IEC 61800-3 ambiente 1 categoria C2 IEC 61800-3 ambiente 1 categoria C3 IEC 61800-3 ambiente 2 categoria C3
-------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	38,500 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	990,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	32,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni



Dimensioni in mm

a	b	c	G	G
117	184	40	97	170

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	G
4.61	7.24	1.57	3.82	6.69