


Scheda dati

Specifiche



Kit metallico IP21, Altivar, per filtro uscita IP20, 3,2 kg

VW3A53905

Prezzo: 153,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Accessorio / Parte Separata	Accessori di protezione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Kit di protezione
Accessorio / Parte Separata	Output filter for variable speed drive
Compatibilità Del Prodotto	VW3A5305
Compatibilità Gamma	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Composizione Del Kit	Morsetti cavo 1 IP21 cover

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	3,2 kg
---------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,000 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,455 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	37,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni

Kit IP21 installato sotto il filtro di uscita



- (1) Filtro
- (2) Kit IP21

Dimensioni in mm

D
610

Dimensioni in in.

D
24,1