

Scheda dati

Specifiche



Porta RJ45 da pannello, Harmony XB5, plastica, 22 mm, per interfaccia Ethernet, jack RJ45, copertura in gomma

XB5PRJ45SP1

Prezzo: 39,85 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5
Tipo Prodotto	Porta RJ45
Nome Dispositivo	XB5P
Materiale testa	Plastica
materiale base di fissaggio	Plastica
Diametro Di Montaggio	22,5 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Composizione Del Dispositivo	Elastomer cover

Caratteristiche tecniche

spessore	1...6 mm
tipo di connessione integrata	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
Minimum number of matings	750 cicli
Coppia di serraggio	2,2 Nm
Tensione Nominale	5 V
Corrente Nominale [In]	1,5 A
Potenza nominale in W	7,5 W
altezza	40,8 mm
larghezza	32 mm
profondità	41,3 mm
peso prodotto	0,028 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP64 lato anteriore: conforme a CEI 60529 IP67 lato anteriore: conforme a CEI 60529 IP20 parte posteriore: conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA CSA

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm
Peso imballo (Kg)	32,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	168
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,977 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1152
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	103,632 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	88
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative





