

Scheda dati

Specifiche



Magelis XBT - Cavo per
connessione diretta - Per XBTGK,
XBTGT, XBTGR - 2,5 m

XBTZG9721

Prezzo: 127,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XBT
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo di connessione diretto
Accessorio / Parte Separata	Collegamento diretto del terminale XBT al controllore Siemens Simatic Pannello touch screen (piccolo)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XBTGT6... XBTGT5... XBTRT500 XBTRT511 XBTGK.... XBTGT4... XBTGT1... XBTGT7340 XBTGT2...
Compatibilità Gamma	Harmony HMI GTO Siemens S7-400 Siemens S7-200 Siemens S7-300 Harmony STO & STU
lunghezza cavo	2,5 m
Collegamento elettrico	1 connettore maschio RJ45 1 connettore maschio SUB-D 9
Protocollo di comunicazione delle porte	PPI MPI
Interfaccia	RS485

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	14 cm
Confezione 1: profondità	15 cm
Peso imballo (Kg)	116 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,96 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.