


# Scheda dati

Specifiche



Etichetta - 30×40mm - nero -  
indietro, veloce

ZB2BY2917

Prezzo: 1,61 EUR

## Presentazione

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Prodotto                    | Etichetta con marcatura |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Etichetta               |
| Accessorio / Parte Separata      | Marking accessory       |
| Vendita quantità indivisibile    | 10                      |

## Caratteristiche tecniche

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marcatura                   | Bianco indietro veloce su nero background (montaggio orizzontale)                                                      |
| Lingua                      | Inglese                                                                                                                |
| Norme Di Riferimento        | NF E 52-124                                                                                                            |
| peso prodotto               | 0,001 kg                                                                                                               |
| Accessorio / Parte Separata | Stazione di controllo a distanza per circuito di potenza<br>Stazione di controllo a distanza per circuito di controllo |
| Compatibilità Del Prodotto  | XACA<br>XACB<br>XACM                                                                                                   |
| Dimensioni etichetta        | 30 x 40 mm                                                                                                             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,100 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 1,100 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 4,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 4,500 cm  |
| Confezione 2: peso               | 12,000 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 200       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: larghezza  | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 236,000 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì