

# Scheda dati

Specifiche



## SPORTELLLO DI PROTEZIONE PER PULSANTE BIOMETRICO

ZB5SZ70

**Prezzo: 10,11 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5S                    |
| Accessorio / parte separata      | Copertura di protezione adesiva |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Coperchio di protezione         |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di protezione         |
| Compatibilità Del Prodotto       | XB5S                            |
| Accessorio / Parte Separata      | Pulsante biometrico             |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Colore                               | Traslucido                         |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Protezione dello schermo sensibile |
| Vendita quantità indivisibile        | 5                                  |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 6,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 200       |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,620 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 3200      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 33,920 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.1 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.1 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.   |

### Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

### Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 17 |
| Ritiro del prodotto               | Sì |