

# Scheda dati

Specifiche



Capsula bianca senzamarcatatura per  
teste pulsanti tripliØ22 - [prezzo per  
100 pz]

ZBA71

**Prezzo: 93,75 EUR**

## Presentazione

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Accessorio / Parte Separata      | Marking accessory                          |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Capsula pulsante senza marcatatura         |
| Accessorio / Parte Separata      | Testa pulsante wireless<br>Pulsante triplo |
| Colore capsula o gemma           | Bianco                                     |
| Forma della testa                | Circolare                                  |
| Quantità Per Confezione          | Set da 1                                   |
| Vendita quantità indivisibile    | 10                                         |
| peso prodotto                    | 0,01 kg                                    |

## Caratteristiche tecniche

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma | Harmony XB4<br>Harmony XB5<br>Harmony XALE<br>Harmony XB5R<br>Harmony XB4R                   |
| Tipo operatore      | Filoghiera                                                                                   |
| Gruppo principale   | Pulsante wireless<br>Double head push-button<br>Triple head push-button<br>Illum double head |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 1,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 0,500 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 0,100 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 12,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,000 g   |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 3 | 500       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 495,000 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 0                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |