

# Scheda dati

Specifiche



## Guardia di protezione

ZBZ1902

Prezzo: 5,71 EUR

### Presentazione

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Gamma Prodotto              | Harmony XB5<br>Harmony XB4     |
| Tipo Prodotto               | Guard                          |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di isolamento       |
| Compatibilità Del Prodotto  | ZB4BC<br>ZB5BC                 |
| Accessorio / Parte Separata | Pulsante<br>Per testa standard |
| Colore                      | Nero                           |
| Quantità Per Confezione     | Set da 1                       |

### Caratteristiche tecniche

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materiale         | Plastica            |
| Info da operatore | Montaggio verticale |
| peso prodotto     | 0,01 kg             |

### Ambiente

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C              |
| Temperatura Ambiente      | -25...70 °C              |
| Grado Di Protezione Ik    | IK05 conforme aIEC 50102 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 2,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,0 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 8,0 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 100      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,128 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





