

Scheda dati

Specifiche



Piastra serie civile, SpaceLogic KNX, Interruttori Merten System M, Bianco

MTN299919

Prezzo: 8,70 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Tipo Prodotto	Piastra di copertura
Applicazione Prodotto	Presa TV/SAT
Colore	Bianco artico (RAL 9010)

Caratteristiche tecniche

Tipologia Fissaggio	Con viti
Numero di prese	2
Marcatura	Con impressione
Materiale	Termoplastica
Finitura Superficie	Lucido
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,300 cm
Confezione 1: profondità	7,000 cm
Peso imballo (Kg)	14,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	5,700 cm
Confezione 2: larghezza	7,700 cm
Confezione 2: profondità	7,800 cm
Confezione 2: peso	80,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	250
Confezione 3: altezza	19,800 cm
Confezione 3: larghezza	30,700 cm
Confezione 3: profondità	40,300 cm
Confezione 3: peso	4,338 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	57
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.