


Scheda dati

Specifiche

Innesto per connettori universale



MTN464377

Prezzo: 6,81 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Tipo Prodotto	Piastra centrale
Presentazione del dispositivo	Carrying frame with central plate
colour	Nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Connettore Keystone universale
montaggio	Incasso
Tipologia Fissaggio	Ad innesto
materiale	Poliammide opaco

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,100 cm
Confezione 1: profondità	6,100 cm
Peso imballo (Kg)	6,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,400 cm
Confezione 2: larghezza	7,800 cm
Confezione 2: profondità	12,700 cm
Confezione 2: peso	118,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	18,500 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,146 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.