Scheda dati

Specifiche



Cornice Serie civile, SpaceLogic KNX, Interruttori Merten System M, M_SMART Bianco Brillante Quadrupla

MTN478419

Prezzo: 19,09 EUR

Presentazione

Gamma	Merten System M
Gamma Prodotto	Merten System M
aesthetic name	M-Smart
Tipo Prodotto	Cornice coperchio

Caratteristiche tecniche

numero di serie	4 serie
Colour	Bianco artico (RAL 9010)
Finitura Superficie	Brillante
Materiale	Policarbonato
Modalità di montaggio	Orizzontale e verticale
Grado Di Protezione IP	IP20
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,100 cm
Confezione 1: profondità	29,400 cm
Peso imballo (Kg)	50,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	2,700 cm
Confezione 2: larghezza	9,900 cm
Confezione 2: profondità	31,700 cm
Confezione 2: peso	142,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	44
Confezione 3: altezza	30,600 cm
Confezione 3: larghezza	34,100 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	40,200 cm
Confezione 3: peso	3,498 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**0**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**