

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera multifunzione quadrupla con unità controllo T ambiente antracite SM

MTN6214-0414

Prezzo: 751,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Nome Prodotto	KNX
Tipo Prodotto	Termostato
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Applicazione	Room
Colore	Antracite (RAL 7024)

Caratteristiche tecniche

Tipo tecnologia	Elettronico
Tipo di bus	KNX
Funzione disponibile	Con controllore della temperatura Con orologio per timer
Tipo di regolazione	Regolazione manuale del punto di regolazione
Robustezza Meccanica	Con protezione antifurto o antimanomissione
Colore	Antracite

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	7,900 cm
Confezione 1: profondità	15,100 cm
Peso imballo (Kg)	136,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	19,800 cm
Confezione 2: larghezza	30,800 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm
Confezione 2: peso	5,140 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.