

Scheda dati

Specifiche



Unità di controllo temperatura ambiente senza display, bianco attivo, SystemM

MTN6221-0325

Prezzo: 392,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Nome Prodotto	KNX
Tipo Prodotto	Termostato
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Applicazione	Room
Colore	Attivo bianco (RAL 9016)
corrente ingresso alimentatore	7 mA

Caratteristiche tecniche

Tipo tecnologia	Elettronico
Tipo di bus	KNX
Montaggio dispositivo	Incasso
Materiale	Plastica
Finitura Superficie	Lucido
Trattamento Superficiale	Antibatterica
Colore	Attivo bianco

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,800 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	7,600 cm
Peso imballo (Kg)	72,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	19,800 cm
Confezione 2: larghezza	30,500 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	4,008 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.