


SICOMtape WallW 45° 19W RGBW 3000K IP67-5m

562WL4519RGBW367



Lamp Voltage



Luminous flux



Max.module lenght





Colour



Degree of protection

DESCRIZIONE

SICOMtape WallW 45° 19W RGBW 3000K IP67-5m
IP67 protection.



RoHS

*on request



SICOM S.R.L.

Via Austria 15/A - 35127 - PADOVA - ITALY - Tel: +39 049 8701470 - Fax: +39 049 8700738 VERSIONE 1- 10/2019

sicom@sicom-pd.it - www.sicom-pd.it

SICOMtape WallW 45° 19W RGBW 3000K IP67-5m

562WL4519RGBW367



MECHANICAL DATA

Width (mm)	20
Height (mm)	10
Lenght (mm)	5005
Degree of protection (IP)	IP67
Lenght of particular segments (mm)	150

ELECTRICAL DATA

Efficiency (lm/W)	34
Lamp power per meter (W)	19
Lamp voltage (V)	24

LIGHT TECHNICAL DATA

Luminous flux (lm/m)	640
Beam angle (°)	45
Colour	RGBW
Colour temperature (K)	3000
EEC	F
Number Led/M	42

CONNECTION

Max wiring lenght (m)	10 meter (supply from one side)
Max, module lenght (mm)	10000

TEMPERATURE DATA

Lifetime (h)	60.000
Ambient temperature (°C)	-20...+45



SICOM S.R.L.

Via Austria 15/A - 35127 - PADOVA - ITALY - Tel: +39 049 8701470 - Fax: +39 049 8700738 VERSIONE 1- 10/2019


sicom@sicom-pd.it - www.sicom-pd.it

SICOMtape WallW 45° 19W RGBW 3000K IP67-5m

562WL4519RGBW367




ACCESSORI INCLUSI




10 staffe di fissaggio*
(Installazione
senza profilo)

ACCESSORI NON INCLUSI / CABLAGGIO

562WL1015	SICOMtape WallW tappo per strip	1
562WL1019	SICOMtape WallW connettore tra strip	3




ACCESSORI NON INCLUSI / PROFILO



Profilo

562WL1000

Profilo SICOMtape WallW 1,2 m (fig. accanto). Cover trasparente



Tappi

562WL1008


SICOMtape WallW tappi per prof. (la conf. contiene 2 tappi)



Ottica

562WL1001

SICOMtape WallW ottica antiabbagliamento 15 cm - bianca



Connettore


562WL1022

SICOMtape WallW connettore profilo





562WL1013 *

SICOMtape WallW staffa fiss. per prof. esterna
(servono 2 pz per profilo)



562WL1012 *

SICOMtape WallW staffa fiss. interna prof.
(servono 4 pz per profilo)




Staffa di fissaggio regolabile

562WL1011

SICOMtape WallW staffa fiss. regol. per prof.
(servono 2 pz per profilo)

*Le staffe si fissano a pressione



SAFETY INFORMATION:

Read the safety and installation instructions carefully and completely before commissioning.
For more information please contact sicom@sicom-pd.it.

DISCLAIMER OF WARRANTY:

The technical information corresponds to the status at the time of printing and have been worked out to the best of our knowledge. However, errors and printing errors are reserved. Make sure that you always use the latest version of data sheets.



SICOM S.R.L.

Via Austria 15/A - 35127 - PADOVA - ITALY - Tel: +39 049 8701470 - Fax: +39 049 8700738 VERSIONE 1- 10/2019
sicom@sicom-pd.it - www.sicom-pd.it